

# ГРИПП ПТИЦ

## ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ



**ГРИПП ПТИЦ** - заразное заболевание, вызываемое вирусом. Благодаря высокой способности к изменению вириуса, гриппом птиц болеют домашняя и дикая птица, многие виды животных и человек. Домашняя птица заражается от дикой водоплавающей птицы, которая переболевает в основном бессимптомно, но длительное время может быть носителем вириуса, или птицы, живущей рядом с человеком (синантропной - голуби, вороны, воробы и др.).



**ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА** - больная птица, но не исключается передача вириуса через животных, например, кошек.



**СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ У ПТИЦЫ:** у больной птицы наблюдается угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих, необычное поведение, нарушение движения. Отмечается затрудненное дыхание, кашель, чихание, истечения из носа, опухание и посинение гребня и сережек у кур.



**ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА:** контакт с больной птицей, воздушно-капельный и алиментарный (с пищей). Опасны выделения зараженных птиц (истечения из носа, глаз, фекалий), которые, попадая в воздух и воду, могут стать источником заражения при купании. Попав в воду, вириус может сохраняться до 1-го месяца, а при пониженных температурах и дольше. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больной птицы без достаточной тепловой обработки.

### УСТОЙЧИВОСТЬ ВИРУСА ВО ВНЕШНÉЙ СРЕДЕ

Вириус очень устойчив во внешней среде, особенно при низких температурах, но легко разрушается под действием дезинфицирующих средств, ультрафиолетовых лучей и высокой температуры. При комнатной температуре вириус сохраняется до 2-х месяцев. Под действием солнца вириус разрушается в течение 2-х суток. При температуре 70-80°С вириус погибает в течение нескольких минут.

### МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

В птицеводческих хозяйствах, предприятиях, личных хозяйствах населения, а также в квартирах и на дачах, где содержится домашняя или декоративная птица, - это прежде всего исключение контакта домашней птицы с дикой;

- не допускать выгула птицы;
- покупку птицы осуществлять в местах санкционированной торговли с ветеринарными сопроводительными документами;
- помещения для содержания птицы содержать в чистоте;
- обеспечить засечивание дверей и окон в помещениях для содержания птицы;
- исключить доступ в склады с кормами синантропной (дикой) птицы и грызунов;
- периодически (2-3 раза в год) проводить механическую очистку помещений для содержания с последующим проведением дезинфекции.

### КРОМЕ ЭТОГО, НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА - ВАКЦИНАЦИЯ ПТИЦЫ. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ПРИ ГРИППЕ ПТИЦ - ВАКЦИНАЦИЯ

ЧЕЛОВЕКУ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ КОНТАКТА С ДОМАШНЕЙ И ДИКОЙ ПТИЦЕЙ В МЕСТАХ ЕЁ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ - НА УЛИЦАХ, РЫНКАХ, ВОДОЕМАХ, А ТАКЖЕ С ПРОДУКТАМИ ЕЁ ЖИЗНЕНДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПЕРЬЯМИ, ФЕКАЛИЯМИ И ДРУГИМИ ОТХОДАМИ. НЕ ПОДБИРАТЬ МЕРТВУЮ ПТИЦУ, А СООБЩАТЬ ОБ ЭТОМ В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ. НЕ СЛЕДУЕТ ПОКУПАТЬ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ МЯСО ПТИЦ И ЯЙЦА В МЕСТАХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ ТАМ, ГДЕ НЕТ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, И ЭТИ ПРОДУКТЫ НЕ ИМЕЮТ ВЕТЕРИНАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИХ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ.

**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
У ПТИЦ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕРТВОЙ ПТИЦЫ  
НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ИНФОРМИРОВАТЬ  
ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ РАЙОНА (ГОРОДА)  
ПО ТЕЛЕФОНУ:**

ГАУ ТО «Ишимский Ветцентр»  
7-36-62; 7-15-88

