

Лейкоз крупного рогатого скота.

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), с длительным скрытым периодом (период от момента заражения до появления клинических признаков болезни). В этот период инфекция выявляется только серологическим (РИД) или вирусологическим методами. Животные в этот период чувствуют себя нормально, не снижают продуктивность и приносят потомство. Но как вирусоноситель, оно опасно для других животных и может заразить их. Этот период может длиться годами. Вакцинопрофилактики и средств лечения животных при данном заболевании не существует.

Различают три стадии развития заболевания:

1. Инкубационная.
2. Гематологическая.
3. Опухолевая.

У больных лейкозом коров молоко и мясо содержат аномальные метаболиты триптофана, лизина и других циклических аминокислот, обладающих канцерогенными свойствами и, следовательно, являются экологически вредными для человека. В правилах по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, указано: «При выявлении больных животных в хозяйствах всех форм собственности, в том числе и ЛПХ, их подвергают убою на убойных пунктах, а остальное поголовье (инфицированное ВЛКРС) содержат изолированно от здоровых животных». Молоко от инфицированных ВЛКРС коров сдают на молокоперерабатывающий завод или используют внутри хозяйства после пастеризации (при температуре 76 гр. С в течение 30 секунд) или кипячения. Факторами передачи вируса лейкоза считается – кровь, молоко и другие материалы, содержащие лимфоциты животных, зараженные вирусом лейкоза.

В Ишимском районе разработан и утвержден «Комплексный план мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в Ишимском районе Тюменской области на 2016 – 2019 годы». Основными положениями которого являются:

- Плановое исследование всего поголовья крупного рогатого скота (включая молодняк старше 6 месячного возраста) по (РИД) диагностике.
- Не допускать ввоз (вывоз), перемещения и перегруппировки животных в пределах области и за её пределы без выяснения эпизоотической ситуации по лейкозу и без разрешения государственной ветеринарной службы.
- Раздельное содержание и выпас РИД положительных и РИД отрицательных животных.
- Постепенная замена РИД положительного поголовья крупного рогатого скота животными свободными от вируса лейкоза крупного рогатого скота.
- Обязательное искусственное осеменение коров и телок.
- Запрещается выпас некастрированных быков в общем стаде.
- Молодняку от инфицированных коров выпаивать ЗЦМ или пастеризованное (кипяченое) молоко.

Помните, выполнение этих требований позволит сохранить поголовье крупного рогатого скота от заболевания, предотвратить экономические убытки.

Телефоны «горячей линии» ГАУ ТО «Ишимский ветцентр»: 7-36-62, 7-15-88.

Государственная ветеринарная служба.